



מכון התקנים הישראלי



מכון התקנים הישראלי

מיא וואדי עארע
תאגיד מי עירון



תאריך עדכון מסמך 31 אוקטובר 2024



תאגיד מי עירון

מכרז פומבי מס' 09/2024 מכרז לבדיקות מעבדה ודיגום

שטח לפי תוכנית ניטור שפכי מפעלים

מסמך הבהרות מס' 1

בעקבות שאלות הבהרה שהתקבלו במשרדי תאגיד מי עירון (להלן: "התאגיד"), מתכבד התאגיד להשיב במפורט להלן:

סידורי	המסמך או הנספח אליו מתייחסת ההבהרה	פרק וסעיף רלוונטיים	השאלה	תשובה
1.	תנאי המכרז והוראות למשתתפים עמוד 3	תנאי סף להשתתפות במכרז סעיף 2 תת סעיף 2.3	מצוינות שנים 2020+21+22 לעומת זאת בעמוד 20 טופס 5 מצוין 2020+19+18 עדכנו בבקשה אילו שנים נדרשות. כמו כן הפירוט של המזמין וכיו"ב אינו רלוונטי נבקש להוציא הצהרה כללית של עמידה בתנאי המבוקש של לפחות 170 אש"ח בכל שנה נקובה, בבקשה שנו הנוסח בהתאם.	תוקן ל 2020,2021,2022 לגבי ההצהרה – הבקשה נדחתה 170,000 ש"ח בשנה עבור דיגום שפכים סכום הגיוני.
2.	תנאי המכרז והוראות למשתתפים עמוד 4	הגשת ההצעה סעיף 6	נבקש דחיית מועד הגשת המכרז בשבוע לפחות.	אושר דחיית מועד עד ל 12/11/2024
3.	תנאי המכרז והוראות למשתתפים עמוד 5	הגשת ההצעה סעיף 6 תת סעיף 6.3	קיימות בדיקות שהכמות הינה אפס האם לציין מחיר עבור יחידה /בדיקה אחת?	כן
4.	תנאי המכרז והוראות למשתתפים עמוד 9	הודעה על תוצאות המכרז סעיף 12 תת סעיף 12.4	נבקש לשנות 145 ימי עבודה.	הבקשה נדחתה. נוסף לסעיף : או תוך מועד אחר שיקבע ע"י המזמין
5.	טופס 5 הצהרת משתתף ואישור ר"ח עמוד 20	טבלה טופס 5	מצוינות שנים 2020+21+22 לעומת זאת בעמוד 20 טופס 5 מצוין 2020+19+18 עדכנו בבקשה אילו שנים נדרשות. כמו כן הפירוט של המזמין וכיו"ב אינו רלוונטי נבקש להוציא הצהרה כללית של עמידה בתנאי המבוקש של לפחות 170 אש"ח בכל שנה נקובה, בבקשה שנו הנוסח בהתאם.	תוקן ל 2020,2021,2022 בהתייחס לבקשה להוציא הצהרה כללית של עמידה בתנאי המבוקש, נבקש להבהיר כי ההצהרה נדרשת לעמידה בתנאי של לפחות 170,000 ש"ח בכל שנה עבור דיגום שפכים. סכום זה נחשב "הגיוני".



מכון התקנים הישראלי



מכון התקנים הישראלי

מיא וואדי עארע

תאגיד מי עירון



<p>הבקשה אושרה</p>	<p>בבקשה להסיר אינו רלוונטי לנושא מכרז זה</p>	<p>בדיקות סעיף 5</p>	<p>כמויות מיא וואדי עארע למכרז מס' 09/2024 תנאים כללים עמוד 21</p>
<p>עדכון בפרק פיצויים: יינתן זמן תגובה עד 7 ימים המזמין שומר לעצמו את הזכות, להפעיל מנגנון פיצוי בהתאם לתנאי המכרז ולמפורט בפרק הפיצויים</p>	<p>נבקש כי כל בקשת קיזוז תיעשה בפנייה אל המעבדה ויינתן זמן תגובה של 5 ימים בגין הבקשה טרם הקיזוז ואף ייעשה לאחר 30 יום מרגע ההחלטה שהתקבלה עי שני הצדדים.</p>	<p>אחריות ושיפוי</p>	<p>מסמך ב' חוזה ההתקשרות עמוד 24</p>
<p>מאושר 60 ימים עודכן במכרז</p>	<p>נבקש להוסיף נכי נותן השירותים יוכל ליתן לסיון חוזה בהודעה מראש של 30 ימים כמו כן התשלום יהא עבור מתן השירותים שניתנו בפועל.</p>	<p>תקופת החוזה ותחולתו</p>	<p>מסמך ב' חוזה ההתקשרות עמוד 28</p>
<p>קיים התייחסות ל זמן תגובה בפרק הפרות</p>	<p>נבקש כי כל בקשת קיזוז תיעשה בפנייה אל המעבדה ויינתן זמן תגובה של 10 ימים בגין הבקשה טרם הקיזוז ואף ייעשה לאחר 30 יום מרגע ההחלטה שהתקבלה עי שני הצדדים.</p>	<p>הפרות</p>	<p>מסמך ב' חוזה ההתקשרות עמוד 30</p>
<p>יינתן זמן תגובה עד 7 ימים המזמין שומר לעצמו את הזכות להפעיל מנגנון פיצוי בהתאם לתנאי המכרז ולמפורט בפרק הפיצויים. פרק הפיצויים וסכום הקנסות עודכנו</p>	<p>נבקש כי כל בקשת קיזוז תיעשה בפנייה אל המעבדה ויינתן זמן תגובה של 10 ימים בגין הבקשה טרם הקיזוז ואף ייעשה לאחר 30 יום מרגע ההחלטה שהתקבלה עי שני הצדדים, כמו כן נבקש לשנות את גובה הקנסות, וכי לפי בחינת דרישות המכרז ותנאי השוק הנוכחיים אנו סבורים כי יש מקום להפחתה משמעותית בגובה הקנסות המוצעים שיאפשרו גמישות תפעולית ויהיו פרופורציונליים, כל זאת ועוד כאשר הנושא נידון עם הקבלן המבצע וניתן לו זמן של 5 ימי עבודה להגיב על אי ההתאמה.</p>	<p>פיצויים מוסמכים בגים הפרות</p>	<p>מסמך ב' חוזה ההתקשרות עמוד 31</p>



מכון התקנים הישראלי	מכון התקנים הישראלי	מסמך גי תכולת עבודה	מסמך גי תכולת עבודה
מאושר	נהלי המעבדה אינם מופצים ניתן להגיע ולעיין בהם במעבדה כמו כן אינם נתונים לשינוי לקוח, נהלי העבודה הינם לפי הרגולציה הרלוונטית, לגבי קבלן משנה יהא לתאם בנפרד עימו לעיון בנהלי העבודה שלהם.	ב. דרישות מקצועיות מהמעבדה סעיף 5	מסמך גי תכולת עבודה 40 עמוד
דיגומים לשפכים בימים ובשעות חריגות, מעבר לשעות הפעילות: הדוגם יגיע לביצוע דיגום זה בתוך 6 שעות ממועד הקריאה. בתוספת תשלום על סך 500 ₪ לכל דיגום. יחול במקרה שהמזמינה אישרה בכתב.	נבקש לעדכן לכל הפחות 6 שעות כמו כן עבור קריאה חריגה החל המעשה 17:00 ועד 06:00 בימי חול יהא מחיר נפרד עבור דיגומים ימי שישו שבת גם כן יסוכם מחיר בנפרד, הוסיפו בבקשה שורות לכתב הכמויות לתמחור. כמו כן כל דיגום כזה מחויב במלווה מטעם התאגיד ואף יהא חיוב עבר ההגעה גם במידה והגיעו לנקודה ולא נדגם.	ב. דרישות מקצועיות מהמעבדה סעיף 7	מסמך גי תכולת עבודה 40 עמוד
עודכן: המעבדה תפיק תוצאות בדיקות לא יאוחר מ-14 ימי עבודה הנספרים ממועד הדיגום. עבור איחור בהעברת תוצאות הבדיקה באופן מלא לתאגיד (לא תתקבלנה תוצאות חלקיות) יפצה הקבלן את המזמינה בסך של 500 ₪ לכל יום איחור עבור כל בדיקה. האמור בסעיף זה לא יחול במקרה שהמזמינה אישרה בכתב איחור כאמור.	נבקש לעדכן 14 ימי עבודה. נבקש להסיר סעיף זה קיזוז של 20% אינו בהלימה להיקף המכרז, כמו כן בעוד המעבדה עדכנה על תקלה או כוח אחר אשר בעקבותיו יהא איחור בתוצאות לא יהיה ניכוי כלל.	ב. דרישות מקצועיות מהמעבדה סעיף 13	מסמך גי תכולת עבודה 40 עמוד
אושר דחיית מועד עד ל - 12/11/2024	בעקבות המצב והרצון להתיחסות רצינית לדרישות המכרז, אנו מבקשים דחייה במועד הגשת המכרז	6.1	עמ 4
פרק הפיצויים וסכום הקנסות עודכנו	לבטל את הסעיף –"בכל מקרה שיימצא, כי המעבדה ו/או מי מטעמה חרג מן הסטנדרטים הקבועים במסמכי המכרז, לרבות מהוראות "הספר" כהגדרתו במפרט הטכני ו/או מכל הוראה מקצועית אחרת, יפצה הקבלן את החברה בסכום של 10,000 ₪ לכל מקרה.		עמ 31
פרק הפיצויים וסכום הקנסות עודכנו	למרות האמור לעיל, בגין אי עמידה בתוכנית הדיגום החודשית ו/או השנתית, כגון אי דיגום או לקיחת מי רשת, יפצה הקבלן את החברה בסכום של 1,500 ₪ לכל מקרה. הספק לא יקבל תשלום בגין הדיגום		עמ 31



מכון התקנים הישראלי



מכון התקנים הישראלי

מיא וואדי עארה תאגיד מי עירון



<p>פרק הפיצויים וסכום הקנסות עודכנו</p>	<p>כמו כן, למרות האמור לעיל, בגין אי עמידה בתיעוד הדיגום ו/או בתיעוד לקוי של הדיגום, החברה לא תשלם עבור אותו דיגום, ויפצה הקבלן את החברה בסכום של 500 ₪ לכל דיגום</p>		<p>עמ 31 מיא וואדי עארה</p>	<p>17</p>
<p>דיגומים לשפכים בימים ובשעות חריגות, מעבר לשעות הפעילות: הדוגם יגיע לביצוע דיגום זה בתוך 6 שעות ממועד הקריאה. בתוספת תשלום על סך 500 ₪ לכל דיגום.</p>	<p>נבקש לעדכן ל-6 שדעות בתוספת תשלום על סך 500 ₪ לדיגום</p>	<p>7</p>	<p>עמ 40</p>	<p>18</p>

עדכון בפרק הפיצויים:

פיצויים מוסכמים בגין הפרות:

בנוסף לכל סעד הנתון לתאגיד עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י כל דין, המזמין שומר לעצמו את הזכות, להפעיל מנגנון פיצוי בהתאם למפורט להלן, ולאחר שהקבלן קיבל על כך התראה בת 7 ימים מנציג המזמינה:

- עבור אי הגעתו של הקבלן במועד עפ"י מסמכי המכרז ו/או אי הגעתו של הקבלן בכלים הנדרשים ובמוכנות הנדרשת או ברכב המתאים לביצוע האיסוף ו/או אי טיפול בדגימה (במעבדה במועד) למעט בגין ארכה לביצוע העבודות אשר אושרה מראש ובכתב על ידי המזמינה, יפצה הקבלן את המזמינה בסך של 500 ₪ ליום.
- המעבדה תפיק תוצאות בדיקות לא יאוחר מ-14 ימי עבודה הנספרים ממועד הדיגום. עבור איחור בהעברת תוצאות הבדיקה באופן מלא לתאגיד (לא תתקבלנה תוצאות חלקיות) יפצה הקבלן את המזמינה בסך של 500 ₪ לכל יום איחור עבור כל בדיקה. האמור בסעיף זה לא יחול במקרה שהמזמינה אישרה בכתב איחור כאמור.
- עבור כל בדיקה שתבוצע שלא בהתאם להוראות מסמכי המכרז ו/או הוראות הדין, יפצה הקבלן את המזמינה בסך של 1000 ₪. כמו כן, לא יבוצע תשלום בעבור אותה בדיקה.
- אי מילוי טופס דיגום ומשמורת כנדרש מהווה פסילת הדיגום יפצה הקבלן את המזמינה בסך של 500 ₪ עבור כל בדיקה
- כמו כן מוסכם כי בכל מקרה של אי עמידה בלוח זמנים לבדיקה בשל מצב בטחוני לא יחול נושא הקנסות על מעבדה.

הפיצויים והקנסות הקבועים לעיל הינם בנוסף לכל סעד ו/או זכות הנתונים לחברה עפ"י החוזה ו/או עפ"י כל דין.

מובהר, כי ככל שהחברה תיאלץ לבטל ו/או להפחית חלק מן החיובים לפי כללי השפכים בשל שגיאה מקצועית ו/או התרשלות ו/או חריגה של הקבלן מן הסטנדרטים אשר נקבעו במסמכי המכרז, תהא רשאית החברה לקזז סכומים אלו מכל סכום אשר יגיע לקבלן.



מכון התקנים הישראלי



מכון התקנים הישראלי

מיא וואדי עארע
תאגיד מי עירון



מיא וואדי עארע



המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז זה, מוארך עד ליום ג
12.11.2024 בשעה 13:00, הפתיחה תתקיים באותו יום
בשעה 13:30.

- אין באמור בהודעה זו לגרוע מהוראות מסמכי המכרז, אלא אם כן נאמר כך במפורש.
 - אין שינוי ביתר הוראות מסמכי המכרז.
- יש לצרף מסמך זה למסמכי המכרז כשהוא חתום ע"י מורשי החתימה של המציע
בתוספת חותמת החברה. המסמך מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

בברכה,

אינג' חוסיין מחאמיד
מנכ"ל מי עירון