



תאריך עדכון מסמך 07 נובמבר 2024



תאגיד מי עירון

מכרז פומבי מס' 09/2024 מכרז לבדיקות מעבדה ודיגום

שטח לפי תוכנית ניטור שפכי מפעלים

מסמך הבהרות מס' 2

בעקבות שאלות הבהרה שהתקבלו במשרדי תאגיד מי עירון (להלן: "התאגיד"), מתכבד התאגיד להשיב במפורט להלן:

סידורי	המסמך או הנספח אליו מתייחסת ההבהרה	פרק וסעיף רלוונטיים	השאלה	תשובה
1	מסמך ג' תכולת עבודה עמוד 40	ב. דרישות מקצועיות מהמעבדה סעיף 8	נבקש לעדכן לכל הפחות 6 שעות כמו כן עבור קריאה חריגה החל המעשה 17:00 ועד 06:00 בימי חול יהא מחיר נפרד עבור דיגומים ימי שישי שבת גם כן יסוכם מחיר בנפרד, הוסיפו בבקשה שורות לכתב הכמויות לתמחור. תוצאות עבור בדיקות אשר יהא ניתן לקיים בדחיפות לפי שיטה ידווחו בתוספת דחיפות אשר תסוכם במעמד החתימה על החוזה עם הזוכה.	500 נה לדיגום במידה ולא בזמן הפעילות של המעבדה.
2	מסמך ג' תכולת עבודה עמוד 41	ב. דרישות מקצועיות מהמעבדה סעיף 14	יש להודיע למעבדה שבועיים מראש אשר תבדוק ההתכנות לביצוע.	מאושר להודיע לפני חמשה ימי עסקים.
3	מסמך ג' תכולת עבודה עמוד 41	ג. היקף העבודה סעיף 17 ניטור מי רשת	נבקש להוסיף סעיף בכתב הכמויות עבור דיגום מי רשת, כמו כל בקשת דיגום מיקרוביאלי במי רשת תהיה בחיוב נוסף.	הבקשה נדחתה



מיאם ואדי عارة תאגיד מי עירון



<p>הבקשה נדחתה</p>	<p>בעקבות עליית מדד המחירים לצרכן באחוזים משמעותיים, מחירי הבדיקות יעודכנו בהתאם לעליית מדד המחירים לצרכן מיום תחילת ההסכם ועד למדד הידוע ביום ההארכה לאחר 12 חודשים, בנוסף להצמדה ואי לכך שהצעה המבוקשת במכרז זה הינה לפי תעריפון רשות המים ועליו תינתן הנחה גורפת קרי כל התייקרות אשר תחול בתעריפון רשות המים יגבה בהתאם בבדיקות נושא מכרז זה.</p>	<p>ג. היקף העבודה סעיף 18</p>	<p>4 מיאם ואדי عارة תכולת עבודה עמוד 41</p>
<p>מספיק לצרף תעודת הסמכה בתוקף.</p>	<p>קו"ח של הדוגמים אינם מופצים לעיון, הדוגמים הינם בעלי הסמכה הנדרשת, מקצועיים וותיקים.</p>	<p>ד. דוגמים סעיף 24</p>	<p>5 מסמך ג' תכולת עבודה עמוד 42</p>
<p>אין הכוונה לשינוי בנהלי עבודה אלא בשיתוף פעולה למשל בתיאום שעות עבודה.</p>	<p>דיגום על ידי דוגם מטעם התאגיד הינו ובאחריות התאגיד עבור טיב הדיגום וכיו"ב, כמו כן לא יחול שינוי בנהלי העבודה של המעבדה.</p>	<p>ד. דוגמים סעיף 26</p>	<p>6 מסמך ג' תכולת עבודה עמוד 42</p>
<p>אין סתירה בסעיף, תיקי מפעל יועברו עבור כל נקודת דיגום.</p>	<p>באחריות התאגיד להעביר תיקי מפעל מסודרים ומעודכנים ולהודיע על כל שינוי שחל מראש, דיגום ללא תיק מפעל לא יוכל להתבצע.</p>	<p>ה. ביצוע הדיגום סעיף 29</p>	<p>7 מסמך ג' תכולת עבודה עמוד 42</p>
<p>אחריות התאגיד לתת מענה עבור עסקים מסרבים או סגורים</p>	<p>אחריות התאגיד להיות מעורב ולתת מענה עבור עסקים אשר באופן עקבי</p>	<p>ה. ביצוע הדיגום סעיף 30</p>	<p>8 מסמך ג' תכולת עבודה עמוד 42</p>



מיאם ואדי عارة תאגיד מי עירון



<p>אחריות ביצוע תכנית הניטור בהתאם לתכנית שנשלחה למעבדה חלה על המעבדה.</p>	<p>מסרבים או סגורים לדיגומים. האחריות על ביצוע תוכנית הניטור היא של התאגיד או מי מטעמו.</p>		<p>מיאם ואדי عارة</p>
<p>עבור הגעה לנקודה ללא דיגום מעל לאותו פעמיים ברצף לאותו בית עסק – תשלם מי עירון 100 ₪ עבור הגעה לנקודת דיגום ללא ביצוע</p>	<p>עבור הגעה לנקודה ללא דיגום מעל שלוש פעמים לאותו בית עסק ברבעון יהא חיוב, בבקשה הכניסו סעיף זה לכתב הכמויות לתמחור.</p>	<p>ה. ביצוע הדיגום סעיף 33</p>	<p>9 מסמך ג' תכולת עבודה עמוד 43</p>
<p>לא אושר</p>	<p>על המורכבים להיות מוגנים בגדר, שומר וכיו"ב במידה ויבוקש להציבם בשטח פתוח על התאגיד לספק שירותי שמירה, גידור ואו תשלום פיצוי עבור המכשיר המורכב אשר יסוכם במעמד החתימה על החוזה עם הזוכה.</p>	<p>ה. ביצוע הדיגום סעיף 35</p>	<p>10 מסמך ג' תכולת עבודה עמוד 43</p>
<p>הורדנו את הדרישה לרשום פרטי מספר דוגם מורכב, כל יתר הדרישות בתוקף לפי סעיף 1, בהתאם לנספח 2 הנחיות לדיגום של המשרד להגה"ס). כמו כן התאגיד רשאי לבקש צילום מונה מים בעסקים כפי שיתועד בכרטיס המפעל.</p>	<p>תיעוד דיגום נעשה בטופס לפי הנחיות הרגולטור הרלוונטי שכן לא נדרש פרטי מספר דוגם מורכב ואו כתובת בית העסק המלאה. *כל נתון אשר יידרש על ידי המזמינה יהא בתיאום והודעה מראש במידה וניתן לתת מענה עליו.</p>	<p>ו. תיעוד הדיגום סעיף 38</p>	<p>11 מסמך ג' תכולת עבודה עמוד 43</p>
<p>הסעיף נותר בעינו - בכפוף לדרישת התאגיד למקרה</p>	<p>תעודות כיוול אינן מופצות תצורף הצהרה ממחלקת אבטחת איכות.</p>	<p>ט.ב יצוע האנליזות סעיף 48</p>	<p>12 מסמך ג' תכולת עבודה עמוד 45</p>



מיאם ואדי عارة תאגיד מי עירון



13	מיאם ואדי عارة תכולת עבודה עמוד 45	ט.ב. יצוע האנליזות סעיף 51	בדיקה חוזרת תחויב במידה והתוצאה הינה בטווח אי הוודאות של התוצאה הראשונית.	אם בדיקה חוזרת נתנה תוצאה בתחום אי הוודאות, התאגיד ישלם על אותו דיגום, בכל מקרה אחר לא תשלם.
14	מסמך ג' תכולת עבודה עמוד 45	ט. ביצוע האנליזות סעיף 52	עבור בקשות מסוג זה יהא דיון נקודתי מקצועי עם מנהלת המעבדה במידה ויהא לבצע בדיקות ביניים ועליהן ישלם המזמין.	מאושר
15	מסמך ג' תכולת עבודה עמוד 45	ט. ביצוע האנליזות סעיף 53	עבור הגעה לנקודה ללא דיגום מעל פעמיים יהא חיוב בבקשה הכניסו סעיף זה לכתב הכמויות לתמחור.	עבור הגעה לנקודה ללא דיגום מעל פעמיים ברצף לאותו בית עסק – תשלם מי עירון 100 ₪ עבור הגעה לנקודת דיגום ללא ביצוע
16	מסמך ג' תכולת עבודה עמוד 45	ט. ביצוע האנליזות סעיף 54	עבור חו"ד /עד מומחה יהא סיכום בין הצדדים עבור מחיר לשעת עבודה בעת חתימת החוזה עם הזוכה במידה ומתקיימת מעבר לכמות המצוינת בכתב הכמויות.	התייחסותכם לא רלוונטית לסעיף
17	מסמך ג' תכולת עבודה עמוד 45	ט. ביצוע האנליזות סעיף 55	לאור הנחיות אבטחת איכות והוראות בטיחות וביטחון י סיור במעבדה עשה בתיאום מראש בלבד.	הסיור יתואם
18	מסמך ג' תכולת עבודה עמוד 45	יא. דיווח תוצאות סעיף 57	נקש לעדכן 14 ימי עבודה	עודכן
19	מסמך ג' תכולת עבודה עמוד 46	יא. דיווח תוצאות סעיף 59	קיים פורמט PDF ואקסל אחיד אשר הינו עומד ומקובל בדרישות הרגולטורים השונים. כל דרישה ייחודית תיבדק	מאושר



מיאם ואדי עארע תאגיד מי עירון

מיאם ואדי עארע



	ובמידת הצורך תהא בחיוב שיוסכם ע"י שני הצדדים. שליחת תוצאות אילו באופן הקיים במעבדה ייחשב כקבלת התוצאות.			
נדחה	עבור בדיקות בדחיפות תהא תוספת דחיפות ארש המחיר יסוכם במעמד החתימה על החוזה ואו תתווסף השורה עבור זה בכתב הכמויות, כמו כן תוצאות בדחיפות עבור בדיקה בהתאם לשיטה ולמעבדה.	יא. דיווח תוצאות סעיף 62	מסמך ג' תכולת עבודה עמוד 46	20
בקשה נדחתה	נבקש לשנות 8 שעות	יב. אופציה לביצוע בדיקות מיקרוביאליות במים סעיף 64	מסמך ג' תכולת עבודה עמוד 46	21
פרק 3 בכתב הכמויות - יתומחר בהנחה ו/או תוספת לפי מהות הדיגום ולפי שיקולו של המציע.	נבקש עבור דיגומים ובדיקות אילו להוסיף לכתב הכמויות שיהא מחיר בנפרד שכן אינו יכול להיכלל תחת מחירון רשות המים על אחת כמה וכמה שזו הקפצה מיוחדת ובשעות שאינן שגרתיות כגון לילה ואו שישי שבת.	יב. אופציה לביצוע בדיקות מיקרוביאליות במים סעיף 65	מסמך ג' תכולת עבודה עמוד 46	22
הסעיף נשאר בעינוי - התמורה בהתאם לשעת עבודה מוסכמת מראש.	ניתן להגיע בתיאום מראש למשרד המעבדה לצורך פגישה כמו כן יהא בתשלום במחירי אשר יקבע על ידי שני הצדדים במעמד החתימה על החוזה.	יד. ליווי מקצועי של המעבדה סעיף 70	מסמך ג' תכולת עבודה עמוד 47	23
מאושר - המחיר יוסכם מראש בין שני הצדדים	כמו כן, המעבדה מתחייבת לסייע בכל עת בתביעות משפטיות הננקטות כנגד התאגיד, ככל שינקטו, לרבות אך לא רק, הכנת כל המסמכים המקצועיים	71	עמ 47	24



מכון התקנים הישראלי



מכון התקנים הישראלי

מיאם ואדי عارة תאגיד מי עירון

מיאם ואדי عارة



	<p>ועדויות אנשי המקצוע הנדרשים לשם הגשת תביעות משפטיות או לשם הגנה מכתב תביעה כנגד התאגיד. במסגרת כד, המעבדה תעבוד 25 שעות ללא תשלום לכל תביעה, לאחר מכן יקבע תשלום לשעה ע"פ מחירון שעה של 220 ₪ יהא סיכום בין הצדדים עבור מחיר לשעת עבודה</p>			
מאושר	<p>לצורך מענה מסודר לבקשתכם, מבקשים קובץ אקסל לתמחור – מסמך ד' - כתב כמויות והצעת הקבלן</p>		עמ 107	25

- אין באמור בהודעה זו לגרוע מהוראות מסמכי המכרז, אלא אם כן נאמר כך במפורש.
- אין שינוי ביתר הוראות מסמכי המכרז.

יש לצרף מסמך זה למסמכי המכרז כשהוא חתום ע"י מורשי החתימה של המציע בתוספת חותמת החברה. המסמך מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

בברכה,

אינג'. חוסיין מחאמיד
מנכ"ל מי עירון